

Denis Boissinot, pharmacien

Centre Médical Berger, 1000 chemin Ste-Foy, Québec, QC G1S 2L6

denis.boissinot@bellnet.ca

Tél. : 418-681-0045 Téléc. : 418-681-3778

Tél. /Téléc. : 1-800-880-8747

www.pharmacieboissinot.com



2015 Mars

Liste partielle des préparations magistrales prescrites par les dermatologues. La liste est disponible sur pharmacieboissinot.com dans la section réservée aux professionnels de la santé. Code d'accès : 1965 Conserver cette liste comme aide-mémoire.

- Allantoïne 2% + goudron de houille 5% crème ou lotion (**Alphosyl**® discontinué)
- Aluminium Hexahydraté 20% et acide salicylique 6% dans gel d'éthanol (autres % disponibles)
- Anthraline 0.5% à 3% crème, onguent
- Acide trichloroacétique 10% à 100% solution topique, 5% dans Soluver Plus
- Clindamycine 1%, 2%, 4.5% crème, onguent
- Dakin 0.1% solution topique (fait avec Chloramine T plus stable que l'eau de Javel)
- DNCB (dinitrochlorobenzène) 1% dans collodion flexible ou onguent
- Doxépine 5% crème (alternative à **Zonalon**® discontinué au Canada)
- DPCP (diphénylcyclopropène) 0.5%, 2% et 5% dans acétone
- Éosine 1%, 2% solution topique
- Érythromycine 4% dans éthanol anhydre 60ml avec bouteille embout éponge
- Fluocinolone acétonide 0.01% shampooing (alternative à **Capex**® discontinué)
- Gentamicine 0.1% onguent
- Glycopyrrolate 2% solution topique (transpiration au niveau du visage ou cuir chevelu)
- Griséofulvine 50mg/ml suspension orale
- Hydroquinone 4% + Hydrocortisone 1 à 2% + acide rétinoïque 0.025% à 0.05% crème topique. Possible d'ajouter Acide kojique 2 à 4%
- HQ 4% + acide rétinoïque 0.05% + fluocinolone 0.01% crème (cette formule ne sera plus disponible lorsque **Tri-Luma**®, Galderma sera disponible au Canada)
- LCD 2% à 5% ajouté à corticostéroïde des topique onguent et crème (les gels se brisent au contact du LCD)
- **Méchloréthamine** 0.01% et 0.02% dans Aquaphor® onguent (**Mustargen**® discontinué) (mycosis fongique, lymphome cutané à cellule-T) 10mg / 100g = 0.01% Aussi disponible à 0.005%, 0.002% et 0.001%.
- Méthoxsalène 1% liquide topique (alternative à **Oxsoralen**® discontinué)
- Methoxsalène 10mg capsule (alternative à **Oxsoralen**® et **Ultramop**® discontinués)
- Métronidazole 2% + misoprostol 0.0024% + phénytoïn 5% gel topique
- Minoxidil 5% + finastéride 0.1% sol. capillaire
- Minoxidil 5% sol. capillaire Nous ne préparons plus la forme mousse puisqu'elle est commercialisée.
- Monobenzène 20% crème (alternative à **Benoquin**® discontinué) (vitiligo)
- N-acétylcystéine 10% + urée 5% crème (ichthyose lamellaire) Le pH doit être ajusté.
- Phénol 1% + glycérine 10% + huile minérale (alternative à **P&S Liquid**® discontinué)
- Pramoxine 1% + camphre 0.5% + menthol 0.5% lotion (alternative à **Sarna P**®) Autres % disponibles.
- Résorcinol 1.5% + acide salicylique 1% + distillat de goudron 1% + glycérine 1% (alternative à **Résaltar**® discontinué)
- Sucralfate 4%, 7%, 10% crème ou onguent, 40% pâte (préparé avec sucralfate USP poudre et non avec des comprimés) (ulcère cutané, brûlure, dermatose)

- Sulfacetamide 10% + soufre colloïdal 5% dans Dormer Fluide Hydratant (alternative à **Sulfacet R®** discontinué)
- Thiabendazole 10 à 15% crème ou onguent (antihelminthique pour larva migrans)
- Thiosulfate de sodium hydraté 25% dans Aquaphor® (calcinoses)
- Thymol 4% dans chloroforme
- Zinc Zap + 0.025% ou 0.05% clobétasol crème 60g
- Zinc Zap + 0.025%, 0.01% ou 0.05% clobétasol vaporisateur 120ml / shampooing 120ml
- 5-Fu 5% + acide salicylique 5 à 40% crème. Nous pouvons préparer une crème à base de fluorouracil USP poudre et d'acide salicylique si vous désirez conserver la concentration de 5%. L'ajout d'acide salicylique à Efudex® 5% diminue sa concentration en 5-Fu.

Cette liste est partielle. Nous avons accès à des centaines de principes actifs et excipients, à des milliers de formules et à des ressources pour préparer en toute confiance des magistrales. N'hésitez pas à nous contacter si vous pensez avoir besoin d'information. Nous préparons et vendons des magistrales à nos collègues pharmaciens qui n'ont pas les principes actifs, les connaissances ou les outils pour les faire. Vos patients ont donc toujours le choix de leur pharmacien. **Livraison partout au Canada.** Cette liste est destinée uniquement aux professionnels de la santé. Elle ne peut pas être copiée et remise à un patient. Elle ne fait pas la promotion de l'usage de médicaments mais la promotion d'un service professionnel offert par des pharmaciens aux dermatologues. Toutes les magistrales nécessitent une ordonnance. Dès que les produits commerciaux temporairement non disponibles au Canada sont de retour sur le marché, nous cessons la préparation de ces produits. Ces préparations sont des alternatives afin d'assurer la continuité du traitement de vos patients qui utilisent ces produits discontinués ou en rupture de fabrication, qui sont allergiques ou intolérants ou qui ont eu des échecs avec les produits commercialisés.

VISITE VIRTUELLE DE NOS LABORATOIRES SUR WWW.PHARMACIEBOISSINOT.COM

Sur place...

- Chimistes, techniciennes et pharmaciens d'expérience
- 2 Hottes avec filtre HEPA ventilées à l'extérieur
- 7 Balances électroniques dont une à 0.001g de précision
- 1 Pilon électronique Unguator (mélange à 2000 tours/ min)
- 1 Mélangeur de poudres programmable V-Blender
- 1 Centre de documentation informatisé
- 1200 pieds carrés de surface
- \$250 000 investi en aménagement, outils et produits chimiques

